

Mathilde

Vass4R01s311-315

0Mtp702



INRA

SCIENCE & SOCIETY


Collection Vassal-Montpellier

4 R 1 s 311-315
Mathilde
4-18 S2

4 18 S2

Mathilde





DESIGNATION

Mathilde

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 3 SOUCHE 2

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6-8-69

Date de Maturité : ~~19-8-69~~ 19-8-69

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 5
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 6 JUS : inc. - coloré
s 4 6
s 5 0

DESIGNATION

Mathilde

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig - érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 18-7

Date de Maturité : 17-8-70 +2 X

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 0 avec pépins - apyrène.
s 3 4 JUS : inc. - coloré.
s 4 10
s 5 2

DESIGNATION

Mathilde

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71 +2

Date de Maturité : 31-8-71

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x13

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - n - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10
s 2 6 avec pépins - apyrène
s 3 7 JUS : inc. - coloré
s 4 3
s 5 8

Année / 1968

Emplacement 4.18 52 Désignation Mathilde

	Nombre total	Dates				
		11,3				
1	2	1	x			
2	2	1	x			
3	2	1	x			
4	2	0				
5	2	0				

D & 11-3-68 -13

Année / 1969

Emplacement 4.18 52 Désignation Mathilde

	Nombre total	Dates				
		18,3				
1	4	2	x			
2	4	3	x			
3	4	2	x			
4	4	0				
5	2	0				

D. & 18-3-69
-5

Année : 1970

Emplacement 4 18 5 2

Désignation Mathilde

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		23-3			
1	4	2	x		
2	4	4	x		
3	2	2			
4	8	1			
5	2	2	x		

De 23-3-70 -4

Mathilde

Désignation :

Emplacement :

4.18 520-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calus 69

Désignation :

Mathilde

Emplacement :

4.18 S2 2-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (8) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Mathilde

Désignation :

Emplacement :

4.18 524.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) *ég.*

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) *ég.* - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Mathilde

418520.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 0 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3¹⁵ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - ^à peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Cahno 69

DENOMINATION : *Mathilde*
EMPLACEMENT : *h. 18. 52* Souche 1 2 3 *4* 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen *(2)*, court *(3)*.
: grêle (1), fort *(2)*, *moyen* *(2)*.
: ramifié (1), peu ramifié *(2)*.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames *(2)*.

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie *(3)*, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée *(3)*, côtelée (4).
: pruinée *(1)*, partiellement pruinée *(2)*, non pruinée (3).
: glabre *(2)*, à épines ou analogues *(3)*, à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés *(2)*, globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *7* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair *(4)*, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes *(3)*, ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé *(5)*, brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques *(2)*, arrondis (3).
: marron *(1)*, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large *(2)*.
: saillant (1), effacé *(2)*.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire *(2)*, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Mathilde

Origine :

Emplacement :

cl 4 pl 18 s2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) 4
- 9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - (2)
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : ferme 1 - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
- 21 - Angle L₃ ~~L₄~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : 4 - (5).
- Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 80